

HOY

HELP OTHERS FOR YOURSELF

INCONTRARSI
IN COMPLETA SICUREZZA



POWERED BY MAKTE LAB - www.makte.it


IL MONDO IN CUI STIAMO VIVENDO

La situazione complessa che stiamo vivendo ha già cambiato le nostre abitudini di vita, **ridefinendo anche valori e priorità**. Questo non solo per i singoli cittadini ma anche per imprese e attività.

Distanza sociale, monitoraggio continuo ed attenzione all'igiene sono alla base del comportamento dell'intera popolazione.

L'accesso a strutture pubbliche e private è consentito solo a coloro che indossano mascherine e guanti.

Gli esercenti dovranno garantire ai propri clienti ambienti sicuri e controllati assicurando la somministrazione continua di gel igienizzanti e personale autorizzato al **rilevamento della temperatura corporea**.



TEMPERATURA
CORPOREA



MONITORAGGIO
PRESENZE



SANIFICAZIONE
MANI



GUANTI
MONOUSO



MASCHERINA
MONOUSO

HOY

HELP OTHERS FOR YOURSELF

Per rispondere a queste nuove esigenze nasce **HOY**, un **sistema integrato completamente no touch** per il monitoraggio accessi, rilevamento della temperatura e sanificazione delle mani.

Un messaggio di sicurezza e responsabilità verso la propria clientela, che comunica serietà e consapevolezza del rischio da parte dell'ente.


HOY è la connessione di **innovazione, creatività ed estetica**. Un sistema dal carattere funzionale e con un forte valore estetico. la forma e l'inclinazione della struttura trasmette l'idea di un sistema che protende verso l'essere umano.

La parte frontale, progettata con una superficie continua in **materiale compatto, resistente e anti-batterico**, dona all'oggetto un design di ultima generazione, collocabile sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio.



COME FUNZIONA

01



RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA

sia dal viso che dal palmo (per garantire una fruibilità totale anche da bambini e disabili), con una **velocità di rilevamento inferiore a 0.3 secondi**. Il **dispositivo touchless** elimina tutti i problemi di igiene.

02



ESITO E CHECK IN La risposta con esito del rilevamento, data e ora viene **emessa su scontrino**, garantendo la privacy del cliente. Lo scontrino munito di **codice a barre** sarà presentato in entrata e uscita all'operatore che sarà così in grado di **monitorare il flusso delle presenze**.

03



SANIFICAZIONE DELLE MANI

attraverso un dispenser di igienizzante con **comando elettronico a fotocellula**, per un'**erogazione sicura** e senza mai toccare alcuna superficie.

04



PRELIEVO GUANTI MONOUSO

pronti all'uso, per una sicurezza a 360° *(solo con HOY+)*

05



PRELIEVO MASCHERINA MONOUSO

pronti all'uso per garantire la sicurezza degli altri. *(solo con HOY+)*

COMING SOON

TEMPO STIMATO PER LA PROCEDURA:

10 SECONDI SENZA NESSUN CONTATTO CON LE SUPERFICI

HOY

HELP OTHERS FOR YOURSELF

LE VERSIONI

Hoy è disponibile in due modelli: **HOY+** e **HOY slim**

Il design **HOY slim** è stretto e compatto, appositamente studiato per l'accesso a **piccoli esercizi** e posizionabile in diversi punti di un agglomerato e ad un costo accessibile.

HOY+ studiato con un **design più grande**, è adatto a **strutture ampie** e per soddisfare tutte le esigenze, grazie alla presenza di diversi optional.



**HOY
slim**
efficienza
e design



HOY+
design
e multi
funzionalità'

HOY

HELP OTHERS FOR YOURSELF

PERCHÉ HOY



ALTA PERSONALIZZAZIONE, DESIGN E PROTEZIONE

Dispositivo estremamente personalizzabile nella grafica, con un'**ampia gamma di colori e materiali** a disposizione. Tutte le superfici proposte a catalogo sono rigorosamente **antibatteriche**.



UN DISPOSITIVO TOTALMENTE NO CONTACT

Termo scanner ad infrarossi per controllo temperatura corporea, dispenser gel igienizzante mani con **fotocellula** e erogatore guanti monouso.



NOLEGGIO OPERATIVO E DEDUCIBILITÀ AL 50%

Tutti i dispositivi **HOY** sono acquistabili anche con noleggio operativo ad una **piccola rata giornaliera**. Inoltre i costi sono **deducibili al 50%** grazie al Decreto Cura Italia.



UN MESSAGGIO DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

verso la propria clientela, che comunica serietà e consapevolezza del rischio da parte dell'azienda.

La tua attività è messa in completa sicurezza attraverso un **attento monitoraggio delle presenze**.



HOY slim

HELP OTHERS FOR YOURSELF



SISTEMA V-HOY

**scegli colore e accessorio,
personalizza il tuo HOY!**



Scegli tra una vasta
gamma di colori



Personalizza
il dispositivo
con il tuo brand

CONFIGURA IL SISTEMA



EROGATORE
IGIENIZZANTE MANI



TERMOSCANNER



EMISSIONE
DI SCONTRINO
CON TEMPERATURA
RILEVATA, DATA,
ORARIO E CODICE
A BARRE

TEATRO

ROSSINI

29



HOY+

HELP OTHERS FOR YOURSELF

ESTREMA
PERSONALIZZAZIONE



SISTEMA V-HOY

scegli colore e accessorio,
personalizza il tuo HOY!



Scegli tra una vasta
gamma di colori



Personalizza
il dispositivo
con il tuo brand

CONFIGURA IL SISTEMA



EROGATORE
IGIENIZZANTE MANI



TERMOSCANNER



EMISSIONE
DI SCONTRINO
CON TEMPERATURA
RILEVATA, DATA,
ORARIO E CODICE
A BARRE



GUANTI
MONOUSO



MASCHERINA
MONOUSO
(coming soon)

HOY+ puo' essere posizionato alle entrate principali dei centri commerciali per creare una **"safe zone"** della struttura interna, garantendo il flusso della clientela monitorata e sollevando i singoli esercenti da eventuali approvvigionamenti di dispositivi. Inoltre **tutti gli HOY possono essere collegati ad un'unica piattaforma web per un monitoraggio simultaneo.**



MODELLI A CONFRONTO



HOY slim

HOY+

DIMENSIONI <i>(base x altezza x profondità)</i>	400 x 1580 x 550 cm	800 x 1840 x 700 cm
TERMOSCANNER	✓	✓
DISPLAY	xx" LCD	xx" LCD
EMISSIONE DI SCONTRINO	✓	✓
IGIENIZZANTE MANI	✓	✓
GUANTI MONOUSO	nd	✓
MASCHERINA MONOUSO	nd	coming soon
PERSONALIZZAZIONE	✓	✓

shoes
shoes.r
facebook.com/shoes.r

HOY
HELP OTHERS FOR YOURSELF



MAKTE
NUMBER OF MAKTE.LB



HOY

HELP OTHERS FOR YOURSELF

MATERIALI ANTIBATTERICI RESISTENTI E AFFIDABILI

HOY+ può essere realizzato in **stratificato HPL** con **trattamento sanitized agli ioni d'argento** e/o **solid surface**, entrambi materiali resistenti e antibatterici.



RESISTENTE



AFFIDABILE



ANTIBATTERICO



IMPERMEABILE



ANTISETTICO



IGNIFUGO



CERTIFICATO
PER ESTERNI



SOSTENIBILE



RIPARABILE




ANTI FINGERPRINT

HOY


HELP OTHERS FOR YOURSELF

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE

DECORI STANDARD DISPONIBILI IN HPL



DECORO STANDARD DISPONIBILE IN SOLID SURFACE



Richiedi maggiori informazioni
sulla gamma colori

LA FORMULA DEL NOLEGGIO OPERATIVO

Tutti i dispositivi **HOY** sono acquistabili anche con noleggio operativo ad una piccola rata giornaliera.

Ma quali sono i vantaggi della formula a noleggio?

- **Possesso ed utilizzo** del bene
- **Rinnovo o riscatto del bene** terminato il contratto
- **Pagamento di un canone mensile** per tutta la durata del contratto
- **Totale deducibilità fiscale** dei canoni corrisposti nell'anno
- Acquisto con il credito d'imposta previsto dal **Decreto "Cura Italia"**.
- **Nessuna segnalazione** in centrale rischi

SETTORI DI UTILIZZO



**STRUTTURE
SANITARIE**



**IMPIANTI
SPORTIVI**



**UFFICI
COMUNALI**



**SCUOLE
E UNIVERSITÀ**



**MUSEI
E BIBLIOTECHE**



**TEATRI
E CINEMA**



**CENTRI
COMMERCIALI**



**BAR
E RISTORANTI**



**NEGOZI
E FARMACIE**



**ATTIVITÀ
DI CULTO**



**AZIENDE
PRIVATE**



**ISTITUZIONI
PUBBLICHE**

HOY

HELP OTHERS FOR YOURSELF

E DOPO L'EMERGENZA?

Noi guardiamo già al futuro... alla fine di questa emergenza. I dispositivi **HOY**, continueranno ad essere utilizzati come erogatori di igienizzanti per le mani, per la continua igiene di se nel rispetto degli altri.

Il dispositivo di scansione viso sarà invece possibile utilizzarlo come **controllo accessi per i dipendenti**, una grande opportunità' per digitalizzare la gestione delle risorse.



HOY

HELP OTHERS FOR YOURSELF

MAKTE LAB

HOY nasce dall'esperienza di **MAKTE LAB**, un progetto sinergico di **tre unità produttive** specializzate nella progettazione e produzione di **complementi dal forte carattere funzionale e dal design accattivante.**

MAKTE LAB È

- Ricerca e sviluppo
- Progettazione di prodotti di design
- Know-how tecnologico
- Specializzazione di produzione di arredi comunitari con superfici antibatteriche



www.makte.it



UNIT 1 spogliatoio in stratificato HPL per industrie farmaceutiche



UNIT 1 spogliatoio in stratificato HPL per strutture sportive



UNIT 2 banco bar in solid surface

HOY

HELP OTHERS FOR YOURSELF

ProFace X [TD]
è stato pluripremiato
ed è **vincitore nei
Govies Government
Security Awards
2020.**

PROFACE X [TD]

TERMINALE DI RICONOSCIMENTO FACCIALE BIOMETRICO AD ALTA VELOCITÀ CON SCHERMO DA 8".

Alimentato dalla CPU personalizzata ZKTeco per l'esecuzione dell'algoritmo di riconoscimento facciale di ingegneria intellettuale e della più recente tecnologia di visione artificiale.

Misurazione della temperatura corporea attraverso 2 modalità: **riconoscimento del volto** e **riconoscimento della vena del palmo**.

La misurazione avviene **senza contatto** e la velocità di riconoscimento facciale è inferiore a **0,3 secondi per volto**. Inoltre ha la **massima capacità anti-spoofing** contro quasi tutti i tipi di foto e video falsi attacco. Il **riconoscimento del palmo** avviene 3 in 1. Per forma di palma, stampa di palma e vena di palma.

Viene eseguito in **0,35 secondi per mano**.

I dati del palmo acquisiti verranno confrontati con un massimo di 5.000 modelli di palmo.

Il dispositivo **può rilevare l'uso della maschera**, per identificare chi la indossa e chi no.

Capacità frontale: 30.000 (1: N), 50.000

Opzionale

Capacità del palmo: 5.000 (1: N)

Transazioni: 1.000.000


Comunicazione: TCP/IP, Wi-Fi (opzionale)

Wiegand

Input/Output, SRB

Caratteristiche : IP 68, IK04, -30 ~ 60

Alimentazione: 230 Volt con trasformatore.



STAMPANTE

STAMPANTE DA PANNELLO COMPLETA DI SCHEDA REGOLATORE ALIMENTAZIONE E ALIMENTATORE PRIMARIO

Verrà stampato **data, ora, simbolo e codice a barre identificativo** per un **controllo accessi e uscite**. Quest' ultimo sarà gestito con software del cliente.

La stampante è gestita da Scheda ARM.

CARATTERISTICHE

- Cutter con lunga durata di vita.
- Stampa termica a basso rumore.
- Stampa bianco e nero.
- Supporto grande rotolo di carta
- Stampa Codici a barre; UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; CODICE QR



DISPENSER SAPONE

**DISPENSER SAPONE DA PARETE CON COMANDO ELETTRONICO
A FOTOCELLULA E ALIMENTAZIONE A RETE 230V**

COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Sensore a raggi infrarossi
- Alimentatore di rete 230V
- Pompa distributore sapone 6V
- Serbatoio sapone 2 lt. Stimato per un utilizzo di circa 2000 persone per serbatoio.
(Può essere utilizzato con serbatoi diversi)

CARATTERISTICHE

Tempo di erogazione: 3 sec

Capacità serbatoio: 2 lt

Alimentazione elettrica: alimentatore da rete 230V

Attivazione: Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza.

HOY

HELP OTHERS FOR YOURSELF

IL SISTEMA
PER INCONTRARSI
IN COMPLETA
SICUREZZA

POWERED BY



MAKTE
LAB

contatti

mail info@hoysystem.com / info@make.it
[www make it](http://www.make.it)